



TruDefinition®

# DURATION® DESIGNER COLORS COLLECTION

Shingles with Patented SureNail® Technology

Tejas con tecnología patentada SureNail®



Black Sable<sup>1/4</sup>





Sedona Canyon<sup>1</sup>

# PROVEN PERFORMANCE EYE-CATCHING COLOR



Bright. Bold. Brilliant. The world around us is full of color. From the cars we drive to the appliances we buy, we choose the colors that reflect our personal style. Don't overlook the power of using color on your roof to help coordinate exterior accents like paint, trim and even landscaping. If you're looking to add more drama to your home or give it a knockout new look, you'll be amazed at the difference that TruDefinition® Duration® Designer Colors Collection Shingles can make – they offer brilliant impact and curb appeal like you've never imagined.

**When the deep dependability of your new roof is cloaked in style, the end result will be undeniably spectacular.**

## Duration® Designer Shingles Offer:

- The advanced performance of patented SureNail® Technology
- A TruDefinition® Color Platform
- A Limited Lifetime Warranty<sup>\*/+</sup> for as long as you own your home
- The protection of a 130-MPH wind warranty\*
- StreakGuard® Protection with a 25-year Algae Resistance Limited Warranty<sup>3/5</sup>
- Rated Class 3 for Impact Resistance<sup>6</sup> and may qualify for a homeowner insurance discount<sup>7</sup>



## Don't let black streaks lower the value or curb appeal of your home.

Owens Corning blends specialized copper-lined granules, developed by 3M, a leading producer of roofing granules, into our colorful shingles. This helps resist blue-green algae growth.<sup>3</sup>



# COLOR QUE LLAMA LA ATENCIÓN DE RENDIMIENTO PROBADO

Resplandeciente. Atrevido. Brillante. El mundo que nos rodea está lleno de color. Desde los autos que conducimos hasta los electrodomésticos que compramos, elegimos los colores que reflejan nuestro estilo personal. No pase por alto el poder de usar el color en su techo para ayudar a coordinar detalles exteriores como pintura, molduras e incluso paisajismo. Si busca añadir más drama a su hogar o darle un aspecto nuevo, se sorprenderá de la diferencia que pueden marcar las tejas de la colección Colors de TruDefinition® Duration® Designer, que ofrecen un impacto brillante y un atractivo exterior como nunca había imaginado.

**Cuando la profunda fiabilidad de su nuevo techo está encubierta con estilo, el resultado final será indudablemente espectacular.**

## Oferta de tejas Duration® Designer:

- El rendimiento avanzado de la tecnología patentada SureNail®
- Una plataforma de color TruDefinition®
- Garantía limitada de por vida<sup>\*/±</sup> durante el tiempo que sea propietario de su vivienda
- La protección de una garantía contra el viento 130-MPH\*
- Protección StreakGuard® con una garantía limitada de resistencia a las algas de 25 años<sup>3/6</sup>
- Clasificación nominal 3 para resistencia a los impactos<sup>6</sup> y puede ser aplicable a descuento por seguro del propietario<sup>7</sup>

## No permita que las rayas negras reduzcan el valor o el atractivo de su casa.

En sus tejas coloridas, Owens Corning combina gránulos especiales con recubrimiento de cobre desarrollados por 3M, un productor líder de gránulos para techos. Esto ayuda a prevenir la proliferación de algas azul verdosas.<sup>3</sup>


TruDefinition®

# DURATION® DESIGNER COLORS COLLECTION

Shingles with Patented SureNail® Technology | Tejas con tecnología patentada SureNail®



**Aged Copper<sup>1</sup>**



**Black Sable<sup>1/4</sup>**



**Bourbon<sup>1/5</sup>**



**Merlot<sup>1</sup>**



**Pacific Wave<sup>1</sup>**



**Sand Dune<sup>1</sup>**



**Sedona Canyon<sup>1</sup>**



**Storm Cloud<sup>1</sup>**



**Summer Harvest<sup>1</sup>**

## COLOR DISCLAIMER

As color experts, we know getting the shingle color right is a big part of any roofing purchase. Due to printing color variations, in addition to viewing shingle literature, we suggest you request an actual shingle sample to see how it will appear on your home and with your home's exterior elements in various natural lighting conditions. Lastly, we recommend you verify your color choice by seeing it installed on an actual home; your roofing contractor or supplier can provide a sample and may be able to direct you to a local installation.

Pacific Wave<sup>1</sup>

## EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE COLOR

Como expertos en color, sabemos que lograr el color de teja correcto es una gran parte de cualquier compra de techos. Debido a las variaciones de color de impresión, además de ver la documentación sobre las tejas, le sugerimos que solicite una muestra de una teja real para ver cómo quedaría en su vivienda y con los elementos exteriores de su vivienda en diversas condiciones de luz natural. Por último, le recomendamos que verifique su elección de color al verla instalada en una vivienda real; su contratista o proveedor de techos puede proporcionarle una muestra y puede dirigirlo a una instalación local.

### THE FINISHING TOUCH

## OWENS CORNING® HIP & RIDGE SHINGLES

Owens Corning® Hip & Ridge Shingles are uniquely color matched to Duration® Designer Colors Collection Shingles. The multiple color blends are only available from Owens Corning® Roofing and offer a finished look for the roof.

**Traditional**  
Tradicional




**Blended**  
Mezclado



### EL TOQUE FINAL

## TEJAS OWENS CORNING® PARA LIMATESA Y CUMBRERA

Las tejas para limatesa y cumbrera Owens Corning® tienen un color único que combina con las tejas de la colección Duration® Designer Colors. Las mezclas de varios colores solo están disponibles en Owens Corning® Roofing y ofrecen un aspecto acabado para el techo.



# WE PUT THE REST TO THE TEST

Duration® Series Shingles vs. top two competitors†



# THE PROOF IS IN THE PERFORMANCE

Proven performance is what truly sets Owens Corning® architectural shingles above the rest. We brought our Duration® Series Shingles into the lab to test their performance against wide, single-layer nail zone shingles in three major strength tests. And in each test, the Triple Layer Protection® of SureNail® Technology outperformed the competition where it matters most—in the nailing zone.


Duration® Series Shingles vs. top two competitors†



**NAIL PULL-THROUGH RESISTANCE**

Up to


**2.5X BETTER**



**NAIL BLOW-THROUGH RESISTANCE**

Up to

**9X BETTER**



**DELAMINATION RESISTANCE**

Up to

**2X BETTER**



**LAYER 1** 1ª CAPA  
**LAYER 2** 2ª CAPA  
**LAYER 3** 3ª CAPA

## PONEMOS A PRUEBA EL RESTO

Tejas de la serie Duration® frente a los dos principales competidores†

Tejas de la serie Duration® frente a los dos principales competidores†


## LA PRUEBA ESTÁ EN EL DESEMPEÑO

El rendimiento probado es lo que realmente sitúa a las tejas arquitectónicas Owens Corning® por encima del resto. Llevamos nuestras tejas de la serie Duration® al laboratorio para probar su rendimiento frente a las tejas anchas de una sola capa en la zona de enclavado en tres pruebas de resistencia principales. Y en cada prueba, la Triple Layer Protection® de la tecnología SureNail® superó a la competencia donde más importa: en la zona de enclavado.




**RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO DE LOS CLAVOS**

Hasta  
**2.5X**  
 MEJOR



**RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO DE LOS CLAVOS**

Hasta  
**9X**  
 MEJOR



**RESISTENCIA A LA DELAMINACIÓN**

Hasta  
**2X**  
 MEJOR

# THERE'S A LINE BETWEEN A GOOD SHINGLE AND A GREAT SHINGLE.®



It's the nailing line on your shingles. The difference between a good shingle and a great shingle is having Patented SureNail® Technology, only from Owens Corning.

## HAY UNA GRAN DIFERENCIA ENTRE UNA BUENA TEJA Y UNA TEJA EXCELENTE™

Es la línea de clavado en su tejas. La diferencia entre una buena teja y una teja excelente es la tecnología patentada SureNail®, una exclusividad de Owens Corning.



**Excellent Adhesive Power**  
Helps keep the shingle layers laminated.

**Excelente poder adhesivo**  
Ayuda a conservar el laminado de las capas de las tejas.

**Breakthrough Design**  
Patented SureNail® Technology is the first and only reinforced nailing zone on the face of the shingle.

**Diseño innovador**  
La tecnología patentada SureNail® es la primera y la única que provee un área de clavado reforzada en la cara de la teja.

**"No Guess" Wide Nailing Zone**  
This tough, engineered woven-fabric strip is embedded in the shingle to create an easy-to-see, strong, durable fastener zone.

**Área de clavado ancha, sin cálculos "a ojo"**  
Esta banda resistente de tela mecánica tejida está incrustada en la teja para proveer un área de sujeción resistente, duradera y fácil de detectar.



### Outstanding Grip

The SureNail® strip enhances the already amazing grip of our proprietary Tru-Bond®\*\* sealant for exceptional wind resistance of a 130-MPH wind warranty.

### Agarre excepcional

La banda SureNail® mejora el excelente agarre de nuestro sellador patentado Tru-Bond®\*\* con una garantía de resistencia al viento excepcional de 210 km/h (130 mph).

### Triple Layer Protection<sup>+</sup>

A unique "triple layer" of reinforcement occurs when the fabric overlays the two shingle layers, providing increased protection against "nail pull" from the wind.

### Triple Layer Protection<sup>+</sup>


Cuando la tela cubre las dos capas de la teja, se forma una "triple capa" de refuerzo excepcional que ofrece una mayor protección ante el "arranque de clavos" debido al viento.

### Double the Common Bond

SureNail® features up to a 200% wider bond between the shingle layers in the nailing zone over standard shingles.

### Duplica la adherencia común

En comparación con las tejas comunes, SureNail® ofrece un área de unión hasta un 200 % más ancha entre las capas de la teja en el área de clavado.



For more information and to watch our videos on SureNail® Technology, go to [www.owenscorning.com/surenail](http://www.owenscorning.com/surenail).

Para obtener más información y mirar videos sobre la tecnología SureNail®, visite [www.owenscorning.com/surenail](http://www.owenscorning.com/surenail).



## REGISTER YOUR WARRANTY

Registering your Owens Corning® warranty ensures it's easily referenced should you ever need to access it. The process is easy—just have your installation date, shingle type, shingle color and number of squares ready. Then go online to [www.owenscorning.com/roofingstandardwarranty](http://www.owenscorning.com/roofingstandardwarranty) or call 1-800-ROOFING (1-800-766-3464) to finish the process.



**SCAN TO REGISTER  
YOUR WARRANTY**

Escanee para registrar  
su garantía



## REGISTRE SU GARANTÍA

Al registrar su garantía de Owens Corning® la podrá consultar rápidamente si fuera necesario acceder a ella. El proceso es simple: tenga a mano la fecha de instalación, el tipo y color de tejas y la cantidad de cuadrados. Luego, visite [owenscorning.com/roofingstandardwarranty](http://owenscorning.com/roofingstandardwarranty) o llame al 1-800-ROOFING (1-800-766-3464) para completar el proceso.



## TOTAL PROTECTION SIMPLIFIED®

It takes more than just shingles to protect a home. It takes an integrated system of components and layers designed to perform in three critical areas. The Owens Corning® Total Protection Roofing System® gives you the assurance that all of your Owens Corning® roofing components are working together to help increase the performance of your roof.

## PROTECCIÓN TOTAL SIMPLIFICADA®

Se necesita más que simplemente tejas para proteger su vivienda. Se necesita un sistema integral de componentes y capas diseñadas para desempeñarse en tres áreas críticas. El Total Protection Roofing System® de Owens Corning® le garantiza que todos sus componentes para cubiertas de Owens Corning® funcionan en conjunto para mejorar el desempeño de su techo.



### Helps create a waterproof barrier

Ayuda a crear una barrera impermeable



### Helps protect against nature's elements

Protege contra los elementos climáticos



### For balanced attic ventilation

Para una ventilación equilibrada del ático

**Hip & Ridge shingles**  
Tejas de limatesa y cumbre



**Laminate shingles**  
Tejas laminadas



**Starter shingles**  
Tejas de arranque



**Self-adhered ice & water barrier**  
Barrera autoadhesiva contra el hielo y el agua




**Synthetic underlayment**  
Membrana impermeabilizante sintética



**Exhaust vents**  
Salidas de aire



**Intake vents**  
Entradas de aire



**+ COMFORT. CONFORT.**

**Add comfort and energy performance**  
Más confort y desempeño energético

**PINK® Fiberglas™ blown-in attic insulation**  
Aislamiento para áticos PINK® Fiberglas™ aplicado por impulsión

## Product Attributes

### Warranty Length\*

Limited Lifetime  
(for as long as you own your home)

### Wind Resistance Limited Warranty\*


130-MPH

### Algae Resistance Limited Warranty\*\*s

25 Years

### Tru PROtection® Non-Prorated Limited Warranty\* Period

10 Years



Algae resistance available in areas shown in white.

## Atributos del producto

### Duración de la garantía\*

Limitada de por vida  
(durante el tiempo que sea propietario de su vivienda)

### Garantía limitada de resistencia al viento\*

130 mph (209 km/h)

### Garantía limitada de resistencia a algas\*\*s

25 años

### Periodo de garantía limitada\* no prorrateada Tru PROtection®

10 años



Resistencia a las algas disponible en las áreas que se muestran en blanco.

## TruDefinition® Duration® Shingles Product Specifications

Nominal Size	13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " x 39 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "
Exposure	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "
Shingles per Bundle	Not less than 20
Avg. Shingle Count per 3 Bundles	64
Avg. Coverage per 3 Bundles	98.4 sq. ft.

## Applicable Standards and Codes

ASTM D3462

ASTM D228

ASTM D3018 (Type 1)

ICC-ES AC438#

ASTM D3161 (Class F)

ASTM D7158 (Class H)

ASTM E108/UL 790 (Class A)

UL 2218 (Class 3 Impact Resistance)<sup>6</sup>

FM 4473 (Class 3 Impact Resistance)<sup>6</sup>

PRI ER 1378E01

Florida Product Approval

Miami-Dade County Product Approval<sup>2</sup>



## Especificaciones del producto de tejas TruDefinition® Duration®

Tamaño nominal	13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " x 39 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "
Exposición	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "
Tejas por paquete	No menos de 20
Promedio Recuento de tejas por 3 paquetes	64
Promedio Cobertura promedio por 3 paquetes de	98.4 pies cuadrados

## Normas y códigos aplicables

ASTM D3462

ASTM D228

ASTM D3018 (tipo 1)

ICC-ES AC438#

ASTM D3161 (Clase F)

ASTM D7158 (Clase H)

ASTM E108/UL 790 (Clase A)

UL 2218 (Resistencia a impactos de clase 3)<sup>6</sup>

FM 4473 (Resistencia a impactos de clase 3)<sup>6</sup>

PRI ER 1378E01

Aprobación de productos de Florida

Aprobación de productos del condado de Miami-Dade<sup>2</sup>

\* See actual warranty for complete details, limitations and requirements.

‡ 40-Year Limited Warranty on commercial projects.

† Owens Corning testing when following the manufacturer's installation instructions and nailed through the middle of the allowable nail zone.

\*\* Tru-Bond is a proprietary premium weathering-grade asphalt sealant that is blended by Owens Corning Roofing® and Asphalt, LLC.

+ The amount of Triple Layer Protection® may vary on shingle-to-shingle basis.

# International Code Council Evaluation Services Acceptance Criteria for Alternative Asphalt Shingles.

^ Excludes non-Owens Corning® roofing products such as flashing, fasteners, pipe boots and wood decking.

1 See Color Disclaimer information on page 4 for additional details.

2 Applies for all areas that recognize a Miami-Dade Notice of Acceptance (NOA).

3 Shingles are algae resistant to control the growth of algae and discoloration.

§ This coverage is effective 01/01/2023; Installation must include use of an approved Owens Corning® Hip & Ridge Shingle product. See actual warranty for details.

StreakGuard® Algae Resistance Technology is not available in the Denver service area.

4 Owens Corning® Black Sable shingle includes a patented design.

5 Owens Corning® Bourbon and Midnight Plum shingles include a patent pending design.

6 Qualifying Owens Corning Hip & Ridge Shingles may be required to complete a UL 2218 and/or FM 4473 Class 3 Impact-Resistant Roof System. Due to the variability in real storm conditions, a Class Rating on any product does not guarantee that it will withstand damage from hailstorms or other acts of God. Owens Corning shingles are not covered under a warranty for hail damage.

7 Homeowners should check with their insurance company to see if they qualify.

SureNail® Technology is not a guarantee of performance in all weather conditions.

For Patent information, please visit [owenscorning.com/patents](http://owenscorning.com/patents).

\* Consulte la garantía real para conocer todos los detalles, las limitaciones y los requisitos.

‡ Garantía limitada de 40 años para proyectos comerciales.

† Pruebas de Owens Corning al seguir las instrucciones de instalación del fabricante y enclavadas a través del centro de la zona de clavos permitida.

\*\* Tru-Bond es un sellador de asfalto patentado de calidad superior resistente a la intemperie mezclado por Owens Corning Roofing® y Asphalt, LLC.

+ La cantidad de Triple Layer Protection® puede variar según la teja.

# Criterios de aceptación de los servicios de evaluación del Consejo de Código Internacional para tejas de asfalto alternativo.

^ No incluye productos de techado que no sean de Owens Corning®, como tapajuntas, sujetadores, fundas de tuberías y terrazas de madera.

1 Consulte la información de exención de responsabilidad de color en la página 4 para obtener más detalles.

2 Se aplica a todas las áreas que reconocen un aviso de aceptación (NOA) de Miami-Dade.

3 Las tejas son resistentes a las algas para controlar el crecimiento de las algas y la decoloración.

§ Esta cobertura entra en vigor el 01/01/2023; la instalación debe incluir el uso de un producto de tejas de limatesa y cumbre aprobado por Owens Corning®. Consulte la garantía real para obtener más detalles.

La tecnología StreakGuard® Algae Resistance no está disponible en el área de servicio de Denver.

4 La teja Black Sable de Owens Corning® incluye un diseño patentado.

5 La teja Owens Corning® Bourbon y Midnight Plum incluye un diseño con patente pendiente.

6 Es posible que se requiera el uso de tejas aptas para limatesa y cumbre de Owens Corning para completar un sistema de techo resistente a impactos UL 2218 y/o FM 4473 Clase 3. Debido a la variación de las condiciones de tormenta real, una calificación de clase en cualquier producto no garantiza que soportará daños por tormentas de granizo u otros casos fortuitos. Las tejas de Owens Corning no están cubiertas por una garantía por daños de granizo.

7 Los propietarios deben verificar con su aseguradora para saber si califican.

La tecnología SureNail® no garantiza el rendimiento en todas las condiciones meteorológicas.

Para obtener información sobre patentes, visite [owenscorning.com/patents](http://owenscorning.com/patents).



**OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC**  
ONE OWENS CORNING PARKWAY  
TOLEDO, OH 43659 USA

1-800-GET-PINK® | 1-800-438-7465  
[www.owenscorning.com](http://www.owenscorning.com)

Pub. No. 10013984-M. Printed in U.S.A. October 2023.  
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.  
All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning.  
© 2023 Owens Corning. All Rights Reserved.

**OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC**  
ONE OWENS CORNING PARKWAY  
TOLEDO, OHIO, EE.UU. 43659

1-800-GET-PINK® | 1-800-438-7465  
[www.owenscorning.com](http://www.owenscorning.com)

Publicación. No. 10013984-M. Impreso en los EE.UU. Octubre de 2023.  
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.  
Todos los derechos reservados. El color ROSA es una marca comercial registrada de Owens Corning. © 2023 Owens Corning. Todos los derechos reservados.